


ERGON[®]
LIVING




+ **CRESCE**
LO SPAZIO

50%

- **RIDUCE**
GLI INGOMBRI

RIDUCENDO GLI INGOMBRI




1

CRESCE LO SPAZIO

Celegon opera da oltre 40 anni nel settore dell'arredamento proponendo soluzioni in grado di ottimizzare gli spazi, riducendo del 50% l'ingombro delle porte, con un'innovativa tecnologia brevettata.

ERGON® living è la tecnologia che rivoluziona il vostro concetto di porta; uno strumento che, già in fase progettuale, offre nuove alternative per risolvere problemi legati alla gestione degli spazi interni e delinea nuove prospettive d'arredo anche in ambienti di piccole dimensioni.



2

Nello schema 1 viene illustrato un arredo con utilizzo di normali porte a battente.

Nello schema 2 grazie al sistema ERGON® living è possibile, nella stessa superficie, ottenere un significativo recupero di spazio, eliminando la conflittualità fra le ante.



ROTOTRASLAZIONE

IL MOVIMENTO CHE CONVIENE

Nessun lavoro di muratura e nessun costo aggiunto rispetto ai più tradizionali sistemi di apertura: ERGON® living conviene ed è conveniente grazie ai kit di facile utilizzo e applicazione.

Con due tipologie di finiture - nero e argento - e oltre 50 articoli standard tra finiture e misure diverse, i kit ERGON® living soddisfano contemporaneamente esigenze progettuali e di arredo.

Disponibili in tre diverse versioni - standard, small e large - assicura il montaggio su diverse luci di aperture.

TECNOLOGIA S/40


PER PORTE TAMBURATE

con asta di rotazione interna al pannello porta, nata dalla già collaudata ferramenta ERGON® community.

TECNOLOGIA T.E.

PER PORTE A SEZIONE PIENA

con asta di rotazione nello stipite, per applicazioni su porte con anta a sezione piena.



SISTEMI DISPONIBILI

DURATA e AFFIDABILITÀ

SISTEMA TESTATO E CERTIFICATO

CATAS

RAPPORTO DI PROVA

CLASSE 5

100.000 cicli eseguiti

ERGON® living è sinonimo di qualità e forza. Lo garantisce Catas, il laboratorio di ricerche e sviluppo nel settore del legno-arredo che dopo severi test sulla resistenza del sistema all'apertura e alla chiusura ripetuta, ha rilasciato un Rapporto di prova a norma EN 1191/00.

IL KIT PER OGNI PORTA DAL TAMBURATO AL MASSELLO



ERGON® living è il kit che rivoluzionerà il vostro concetto di porta; uno strumento che già in fase progettuale, amplia gli spazi interni e delinea nuove prospettive d'arredo anche in ambienti di piccole dimensioni. ERGON® living, la tecnologia rototraslante, è una valida alternativa a tutti i sistemi di apertura. Non necessita di interventi su opere murarie. Non pone limiti alla fase progettuale essendo il sistema adatto a tutti i supporti come porte in legno, porte vetrate, in metallo o in plastica.

Il sistema ERGON® è disponibile presso i rivenditori autorizzati.



BREVETTATO UN'IDEA ESCLUSIVA CELEGON

Il sistema ERGON® ha superato con successo la severa istruttoria CATAS di 100.000 aperture eseguite. ERGON® living è un marchio Celegon depositato nei maggiori mercati mondiali.



50%
D'INGOMBRO
IN MENO

ERGON LIVING + SOFT OPENING DA OGGI CON IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE



Soft Opening, il nuovo nato di Casa Celegon, renderà più semplice e piacevole aprire e chiudere le porte di casa vostra.

Celegon è già riuscito a dimezzare gli ingombri delle ante e oggi, grazie al sistema di apertura soft applicabile al kit ERGON® living, aprire e chiudere l'anta sarà più semplice e sicuro.

L'apertura Soft consente con una leggera spinta di far traslare l'anta e di aprirla dolcemente senza accompagnarla.





SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE

ERGON® living porta nelle abitazioni un sistema rivoluzionario capace di ridurre gli ingombri e aumentare gli spazi.
A livello progettuale è quindi possibile ridimensionare le aree di disimpegno per aumentare la metratura delle stanze.

Niente più problemi di conflittualità delle ante e accessibilità più agevole.
Infatti la possibilità di apertura da entrambi i lati permette di accedere o uscire dallo stesso locale spingendo semplicemente l'anta per poi richiuderla con estrema facilità.
Il doppio senso di apertura va incontro alla soluzione delle problematiche legate alle vie di esodo. Queste caratteristiche sono funzionali anche per utenti diversamente abili.

Il movimento simultaneo di rotazione e traslazione dell'anta, durante le fasi di apertura e/o chiusura, determina un ingombro ridottissimo tanto da rendere accessibili anche locali di piccole dimensioni. Il funzionamento a spinta risulta agevole come quello di una qualsiasi porta a battente.

PORTA CON SISTEMA
ERGON LIVING®

esempi dimensionali:

LARGHEZZA								
Larghezza utile di passaggio	A	640	690	740	790	840	890	940
Larghezza interna falsotelaio	B	800	850	900	950	1000	1050	1100
Massimo ingombro dell'anta aperta con pannello a filo muro	C	392	392	392	428	478	528	578

ALTEZZA								
Larghezza utile di passaggio		1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200
Altezza falsotelaio del pavimento		1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250



MADE IN ITALY



ERGON living® è un'idea CELEGON
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522
www.ergon.eu | info@ergon.eu