



+ **CRESCE
LO SPAZIO**
50%
- **RIDUCE
GLI INGOMBRI**

SOFT OPENING

SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE

L'ammortizzatore **Soft Opening** rallenta le ante prima della loro completa apertura.

Soft Opening è facilmente accessibile ed ispezionabile.



PUSH&GO: PORTE APERTE CON UN CLICK

SISTEMA DI SBLOCCO MAGNETICO NELLE PORTE A DOPPIA APERTURA




Push & Go EVO è il sistema magnetico utile ad agevolare lo sblocco dell'anta secondaria nelle porte con doppia apertura.

Push & Go EVO permette di sbloccare l'anta secondaria semplicemente premendo il pulsante. La chiusura della porta è garantita dal sistema magnetico invisibile, semplicemente accompagnando l'anta in posizione.



CERNIERE SCOMPONIBILI FOLDING

Per il collegamento delle ante sono disponibili le speciali cerniere Folding.



SISTEMA PER PARETI MOBILI

CON TELAIO PERIMETRALE



FINO A
6,5 MT
DI LARGHEZZA

MINIMO SFORZO GRANDI APERTURE

Le ante si muovono con il minimo sforzo, aprendosi e chiudendosi in pochi secondi, garantendo una resistenza nel tempo senza precedenti. Il sistema riesce a gestire fino a **5 ante + 1 anta singola** con dimensioni di larghezza fino a 120 cm e con altezza fino a 300 cm per ogni singola anta.

APERTURA ROTOTRASLANTE

Con ERGON® LIVING FOLDING, è possibile rimodulare le ambientazioni, sfruttando appieno i vantaggi dell'apertura rototraslante anche per aperture molto ampie, con **larghezze architettoniche fino a 6,5 metri**. La particolare tecnica permette di suddividere gli ambienti con un movimento silenzioso, stabile e gestibile da qualsiasi utente.

ERGON® LIVING FOLDING, una creazione innovativa firmata Celegon S.r.l, ridefinisce il concetto di spazio abitativo.

Il **particolare sistema di ferramenta rototraslante** si adatta facilmente a qualsiasi finitura di anta e offre grande quantità di versioni applicative per chi deve progettare gli spazi interni, sia privati che pubblici. È ideale per la chiusura di nicchie, cabine armadio o vani cucina come la compartimentazione di locali di grandi dimensioni, sia in contesti privati che pubblici.

IL PAVIMENTO NON È MAI COINVOLTO, GRAZIE ALL'ASSENZA DI ELEMENTI DI GUIDA O DI SCORRIMENTO.



Durata e affidabilità



**Brevetto
made in Italy**



**Ispezionabile
e facile da installare**





LE COMBINAZIONI DI APERTURA DISPONIBILI

APERTURA SINGOLA


ANTE PIEGHEVOLI



Allestimento	N° ante	LFM min-max
A	2	1245 ÷ 2585
D	3	1990 ÷ 3790
H	4	2310 ÷ 4990
L	5	3195 ÷ 6195

APERTURA DOPPIA


ANTA SINGOLA + ANTE PIEGHEVOLI



B	1 + 2	1910 ÷ 3780
E	1 + 3	2530 ÷ 4980
I	1 + 4	2975 ÷ 6185
M	1 + 5	3660 ÷ 6550

APERTURA DOPPIA

ANTE PIEGHEVOLI




C	2 + 2	2300 ÷ 4980
F	2 + 3	2925 ÷ 6185
G	3 + 3	3790 ÷ 6550

NOTA: Altri allestimenti sono possibili previa verifica


Vedi configuratore su www.celegon.it/download

COMPONENTI IN SEZIONE


Il sistema viene fornito del telaio a vista perimetrale, **completo di tutte le regolazioni** per una facile e ottimale installazione della parete finita.




SEZIONE VERTICALE
A SOFFITTO



SEZIONE VERTICALE
A CONTROSOFFITTO



- Telaio esterno
- Veletta telaio esterno



SEZIONE ORIZZONTALE
A MURO

BREVETTATO
UN'IDEA ESCLUSIVA CELEGON

ERGON® LIVING è un marchio Celegon
depositato nei maggiori mercati internazionali.





MADE IN ITALY



ERGON® LIVING FOLDING è un'idea CELEGON
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522
www.celegon.it | info@celegon.it