CELEGON
SMART OPENING SYSTEMS

PATENTED


GO·LINE

• M I N I •

MANUALE TECNICO / *TECHNICAL MANUAL*

Scrocco magnetico utilizzabile su Up&Go e Push&Go

Magnetic latch applicable on Up&Go and Push&Go



INDICE

Tipologie scrocco MINI ..... pag. 3
Applicazioni ..... pag. 4
Esempi di applicazione ..... pag. 5-6
Applicazioni scrocco Mini ..... pag. 7
Panoramica applicazione per alluminio ..... pag. 8
Lavorazione e installazione ..... pag. 9
Specifiche piastra incontro magnetico ..... pag. 10
Incontro magnetico per porte scorrevoli ..... pag. 11

INDEX

MINI latch types ..... *page 3*
Applications ..... *page 4*
Application examples ..... *page 5-6*
Mini latch applications ..... *page 7*
Aluminum application overview ..... *page 8*
Processing and installation ..... *page 9*
Details magnetic striker plate ..... *page 10*
Magnetic striker plate for sliding doors ..... *page 11*

ATTENTION:


Per pulire basta usare un panno morbido inumidito con acqua, evitando rigorosamente detergenti aggressivi, solventi o spugnette abrasive che potrebbero danneggiare la finitura superficiale.

To clean, simply use a soft cloth dampened with water, strictly avoiding harsh detergents, solvents, or abrasive sponges that could damage the surface finish.

Video installazione Push&Go
Push&Go *Installation video*

TIPOLOGIE SCROCCO MINI

MINI LATCH TYPES




- Lo scrocco con un cavo è ideato per il sistema con pulsante Push&Go
- Lo scrocco a 90° è ideato per le scorrevoli

- *The latch with a cable is designed for the Push&Go button system*
- *The 90° latch is designed for sliding doors*


- Lo scrocco con due cavi è ideato per il sistema con la leva Up&Go
- Lo scrocco a 90° è ideato per le scorrevoli

- *The latch with two cables is designed for the Up&Go lever system*
- *The 90° latch is designed for sliding doors*



Si possono utilizzare incontri magnetici delle ditte AGB o Bonaiti


You can use magnetic strikers of AGB or Bonaiti company




Rif.	Q.tà	Elenco parti	*Parts list*
605	1	Scrocco magnetico MINI con n° 1 cavo	*Magnetic latch MINI with 1 cable*
605.1	1	Scrocco magnetico MINI **90°** con n° 1 cavo	*Magnetic latch MINI **90°** with 1 cable*
607	1	Scrocco magnetico MINI con n° 2 cavi	*Magnetic latch MINI with 2 cables*
607.1	1	Scrocco magnetico MINI **90°** con n° 2 cavi	*Magnetic latch MINI **90°** with 2 cables*
630	2	Viti per legno TSP+ Ø3x25	*For wood screws TSP+ Ø3x25*
631	2	Viti autofilettante TSP+ Ø2,9x19	*Self-thread screws TSP+ Ø2,9x19*
650	1	Incontro magnetico AGB	*AGB magnetic striker*

APPLICAZIONI
APPLICATIONS


Battenti
Swing doors



Rototraslante singola
Single swing and slide system



Doppia rototraslante
Double swing and slide system



Battente singola
Single swing door



Doppia battente
Double swing door



Doppia battente
Double swing door




Porta a bilico singola
Single pivot door




Porta a bilico doppia
Double pivot do


Ergon Living Folding singolo
Single Ergon Living Folding



Ergon Living Folding doppio
Double Ergon Living Folding




Compack Living singolo
Single Compack Living



Compack Living doppio
Double Compack Living





Orientamento scrocco
Latch orientation

Scorrevoli
Sliding doors



Scorrevole interna singola
Single internal sliding door



Scorrevole interna doppia
Double internal sliding door



Scorrevole esterna singola
Single external sliding door



Scorrevole esterna doppia
Double external sliding door





Orientamento scrocco
Latch orientation

IL SISTEMA PUÒ ESSERE APPLICATO A DIVERSI TIPI DI APERTURA.
THE SYSTEM CAN BE USED IN DIFFERRENT TYPES OF OPENINGS.

ALCUNI ESEMPI
A FEW EXAMPLES


Porte battenti e con sistema Compack Living
Swing door and with the Compack Living system






Porte battenti tradizionali
Traditional swing door

Incontro magnetico
ditte AGB o Bonaiti
Magnetic striker
AGB or Bonaiti



Porte con sistema COMPACK 180 LIVING
Doors with


Incontro magnetico
ditte AGB o Bonaiti
Magnetic striker
AGB or Bonaiti




Porte con sistema COMPACK 90 LIVING
Doors with

Incontro magnetico
ditte AGB o Bonaiti
Magnetic striker
AGB or Bonaiti

ANTA PRINCIPALE CON SISTEMA ERGON LIVING, ANTINA SECONDARIA BATTENTE.
MAIN DOOR WITH ERGON LIVING SYSTEM, SECONDARY DOOR LEAF.



DUE ANTE CON SISTEMA ERGON LIVING.
TWO DOOR LEAVES WITH ERGON LIVING SYSTEM.




APPLICAZIONI SCROCCO Mini

Mini LATCH APPLICATIONS


Il sistema è adatto anche alle porte scorrevoli, permettendo di bloccarle in posizione aperta o chiusa.

The system is also suitable for sliding doors, allowing them to be locked in the open or closed position.

Scorrevole interna singola
Single internal sliding door




Scorrevole interna doppia
Double internal sliding door




PANORAMICA APPLICAZIONE PER ALLUMINIO


ALUMINUM APPLICATION OVERVIEW





- Dimensioni ridotte
- Ideale per telai in alluminio
- Si può installare longitudinalmente o trasversalmente al profilo

- *Small size*
- *Ideal for aluminum frames*
- *It can be installed longitudinally or transversely to the profile*











LAVORAZIONE E INSTALLAZIONE

PROCESSING AND INSTALLATION






1

1) Inserire lo scrocco sul lato superiore dell' anta far scorrere il cavetto/i all'interno della cava facendolo uscire dalla sede della fresata sottostante.

1) Insert the latch on the upper side of the door and slide the cable/cables into the slot, making it come out of the seat of the milling underneath.

2) Fissare lo scrocco mediante le viti in dotazione.


2) Fix the latch using the supplied screws.




2


SPECIFICHE PIASTRA INCONTRO MAGNETICO
DETAILS MAGNETIC STRIKER PLATE


Per utilizzo su porte a doppia anta con sistemi Ergon Living.
For use with double door leaves with Ergon Living system.




Rif.	Q.tà	Elenco parti	*Parts list*
223	2	Vite TSPEI M5x12	*Screw TSPEI M5x12*
253	2	Inserto di fissaggio piastra	*Plate fixing insert*
393	1	Piastra incontro magnetica	*Magnetic striker plate*











Per la gestione dei binari e profili copribinario vedi manuali tecnici Ergon Living.
For track and track cover profile see Ergon Living technical manuals.

INCONTRO MAGNETICO PER PORTE SCORREVOLI
MAGNETIC STRIKER PLATE FOR SLIDING DOORS



Rif.	Q.tà	Elenco parti	*Parts list*
655	1	Incontro magnetico	*Striker plate*
656	4	Viti per legno TSP+ Ø3,5x30	*For wood screws TSP+ Ø3,5x30*



MADE IN ITALY

L'azienda si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso, tutte le modifiche tecniche ed estetiche che riterrà opportuno per migliorare la qualità e la funzionalità dei prodotti.

Tutti i contenuti del presente manuale sono coperti da copyright.
E' vietata la riproduzione anche parziale di testi e disegni tecnici, senza previa autorizzazione scritta da Celegon s.r.l.. Eventuali abusi verranno perseguiti a norma di legge.

The company reserves the right to make, at any moment, without prior notice, all the technical and aesthetic changes it deems appropriate in order to improve the quality and functionality of its products.

All the contents of this manual are copyrighted.
The reproduction, even partial, of texts and technical drawings, without prior written permission from Celegon s.r.l. is prohibited. Any violations will be prosecuted according to law.

CELEGON
SMART OPENING SYSTEMS

MADE IN ITALY

GO·LINE è un'idea/is an idea CELEGON
30035 Mirano (Venice) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522
www.celegon.it | info@celegon.it